

# SAT-Collettori

Modulo per la termoregolazione temperatura ambiente, contabilizzazione di energia termica, frigorifera ed acqua calda e fredda sanitaria.

Dotato di coppia collettori in ottone, valvola di zona a sfera, contatore di calore DN 20 e contatori sanitari DN 15. Portata consigliata linea termica 1,7 mc/h, linee sanitarie 2,5 mc/h.




## Dimensioni

### Da 3 a 9 attacchi

- Altezza: 900 mm
- Larghezza: 900 mm
- Profondità: 200 mm

### Da 10 a 12 attacchi


- Altezza: 1300 mm
- Larghezza: 900 mm
- Profondità: 200 mm



**ATTENZIONE**

Per semplificarne l'installazione, il satellite può essere ordinato sia in versione con attacchi sinistri (come in foto) che con attacchi destri (esattamente speculare). Per attacchi si intende il lato di collegamento delle colonne montanti. Informazione indispensabile in fase d'ordine.

## Versione predisposizione e frutto



Cassetta predisposta  
con valvole a sfera e tubi d'attesa



Frutto preassemblato e precabato  
da installare successivamente

## Componentistica di serie



Valvola di zona a sfera  
passaggio totale filetto 1"



Contatore di energia termica  
DN 20 filetto 1"




Valvole a sfera  
DN 20 filetto 1" linea risc (raff)  
DN 15 filetto 3/4" linee sanitari



Filtro antisabbia a Y DN 20 filetto 1"



Contatori acqua calda e fredda sanitaria  
DN15 filetto 3/4"



Coppia collettori in ottone dotati  
di flussimetri e predisposti per  
attuatori elettrotermici

## Ulteriori opzioni su richiesta



Opzione frigoriferie per la contabilizzazione  
del raffrescamento



Bilanciamento statico con valvola manuale,  
portata fino a 2,5 mc/h



Coibentazione linea risc/raff  
per circuiti DN 20  
Coibentazione per collettori  
prezzo per singolo stacco



Bilanciamento dinamico con cartuccia,  
portata fino a 2,5 mc/h



Testina elettrotermica 230 Vac  
oppure 24 Vac



Alimentazione valvola a 24 Vac  
anziché 230 Vac

**ATTENZIONE**

Le immagini e le foto contenute in questo documento potrebbero variare in funzione dell'aggiornamento e della tipologia dei prodotti inseriti.



**TermoGea**